

Tavolo Tecnico per la Macroarea Ass. Specialistica Ambulatoriale

Addì **07.07.2021** si sono riuniti presso la Sala De Guevara dell'ASL Napoli 3 Sud – Via Marconi,66 Torre del Greco i componenti del Tavolo Tecnico per la Macroarea Ass. Specialistica Ambulatoriale, i Rappresentanti Aziendali e delle Associazioni di Categoria, giusta convocazione **Prot. n.127075 del 01.07.2021** con il seguente ordine del giorno:

- **Controdeduzioni overselling e VPM – RTU anno 2017 (escluso branca di Patologia Cinica)**

Associazioni di categoria

A.N.I.S.A.P.	Avv. Pragliola	Presente
AISA	Prof. Salvatore	Presente dalle ore 11.30
AISIC	Dott. Gambino	Presente
A.P.I.SANITA'		Assente
A.S.P.A.T.	dott. Polizzi	Presente
CONFINDUSTRIA	Avv. Simonelli	Presente
CONF. CENTRI ANTIDIABETICI		Assente
FEDER.LAB.	dr. Diglio	Presente
FEDERBIOLOGI		Assente
FEDERCARDIO	dott. Siciliano	Presente
FED. I. Salute Campania	delega dott. Accarino	Presente
FEDERODONTOIATRI		Assente
SVB		Assente
SN.R.	Dott. Accarino	Presente

Handwritten signatures and notes:
 - "VPM" (written vertically)
 - "11.30"
 - "S.d." (written at the bottom right)

Rappresentanti aziendali

Dott.ssa A. Borrelli	Coordinatore :	Presente
Dott. F. Conato		Presente
Dr.ssa A. De Stefano		Presente
Avv: R.A.Peluso		Presente
Dott. D. Russo		Assente
Dott. S. Langella		Presente
Dott. V.Bisogno		Assente Giustificato
Ing. A. D'Avino	Supporto Informatico	Presente
Sig. Di Paola Gesualdo	Segretario Verbalizzante	Presente

Handwritten signatures:
 - "A. Borrelli"
 - "De Stefano"
 - "Peluso"

Inizio lavori ore

I Componenti del Tavolo Tecnico dichiarano di non essere incompatibili ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello schema di contratto allegato al DCA n. 89 del 08.08.2016.

Il Coordinatore del Tavolo Tecnico – dr.ssa Agnese Borrelli - constatate le presenze, dichiara aperta alle ore 10,30 la seduta e ricorda ai presenti l'Ordine del Giorno:

- **Controdeduzioni overselling e VPM – RTU anno 2017 (escluso Patologia Cinica)**

Preliminarmente le Associazioni di Categorie chiedono all'apertura dei lavori di discutere del monitoraggio inviato con prot, 63 del 05.07.2021 inerente "Date presunte di esaurimento 2021 – Monitoraggio prestazioni erogate al 31.05.2021.

Il Coordinatore del TTSA riscontra di non avere alcun problema a voler rispondere a tale richiesta che verrà soddisfatta dopo avere discusso dell'RTU relativa all'anno 2017.

Il Rappresentante Federcardio rilascia una dichiarazione che viene allegata al presente verbale..

Il Coordinatore del TTSA introduce i lavori con la seguente dichiarazione:

Il DCA 89 dell'08.08.2016, per l'anno 2017 conferma i volumi massimi di prestazioni ed i correlati limiti di spesa, stabiliti per il 2015 dal DCA 8/2016.

Per garantire la continuità assistenziale per tutti i mesi dell'anno solare è stata prevista per il 2017 l'applicazione in via trimestrale della regressione tariffaria, secondo le regole declinate nell'art. 5 bis dello schema di Protocollo d'Intesa con le Associazioni (All. A/1) e di contratto (All. A/2). Tali regole si basano sulla suddivisione del tetto annuo di branca in undicesimi, per tenere conto del minor fabbisogno che, generalmente, si registra nel periodo estivo. Esse sono temperate dalla previsione della possibilità di riassorbire nel trimestre successivo e, comunque, entro l'anno, limitati sforamenti del budget trimestrale. ha introdotto la trimestralizzazione, nel monitoraggio delle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

L'ART. 8 del contratto, prevede quanto segue:

Allo scopo di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni ai cittadini ed una sana competizione tra le strutture private temporaneamente accreditate, **non è consentito**, se non sulla base di adeguate motivazioni, la cui valutazione è affidata al tavolo tecnico di cui all'art. 6, ad ogni singola struttura privata:

- **di incrementare la propria produzione a carico del S.S.R. oltre il limite del 10% rispetto a quella fatta registrare nel corrispondente periodo dell'anno precedente;**
- di superare di oltre il 10% il valore medio delle prestazioni, determinato secondo i criteri di cui al comma 6 dell'art.4 ed agli allegati schemi che definiscono il case-mix delle strutture facenti capo alla medesima branca/tipologia prestazionale;

a norma dell'art. 8 quindi, ogni struttura, possiede gli strumenti per regolare la propria produzione, sui parametri noti, in totale autonomia, rispettando, cioè, i volumi di produzione "consolidati" nel precedente anno solare con un incremento della propria produzione entro il limite del 10%.

Tale virtuoso comportamento, seppur non obbligo contrattuale perentorio, è obbligo morale, nello spirito di collaborazione e di un legittimo affidamento (FIDUCIARIO), che è, e deve essere, alla base del rapporto di accreditamento stesso.

Alla luce di quanto sopra, nel comune interesse del rispetto dei limiti di spesa fissati, dall'ente Regione, in ottemperanza ai criteri della spending review, la parte pubblica del Tavolo Tecnico, ritiene necessario esaminare tutte le controdeduzioni pervenute a giustificazione degli sforamenti

ALSA
Fiduciaro

Federcardio
AMSAP
JU

Albus
An

Albus
AISIC
Associazione Italiana Società di Esperti

ASPAT
Associazione Spettro Privata Accreditata Territoriale
Centro Direzionale Isola Esedra F/10
80134 NAPOLI
Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 05964321219

M
Ca
b

superiori al 10% (over selling consentito), accettando esclusivamente le motivazioni di **oggettivo riscontro** per la maggiore produzione registrata nell'anno solare di competenza (anno 2017) e cioè:

- aumento delle Capacità Operative Massime
- implementazione tecnologica
- momentanea chiusura di un centro erogatore sullo stesso territorio, o in territori limitrofi
- eventi oggettivi che hanno inciso sulla necessità di erogare indagini specifiche

Aspat e SNR ribadiscono le dichiarazioni riportate nel precedente verbale del 22.06.2021.

Unione Industriale ed ANISAP si associano.

Preso atto della dichiarazione a verbale della Direzione Strategica della Asl, l'ASIC ribadisce quanto dichiarato nel verbale della precedente riunione circa l'inosservanza contrattuale dell'azienda in merito alla mancata comunicazione delle date di esaurimento del tetto di spesa e dei valori medi. Pertanto non ritiene pertinente procedere all'analisi delle motivazioni dello sfioramento in quanto tutte sono originate in primis dal suddetto motivo che sarà oggetto di contenzioso giudiziario e di ricorso alla magistratura contabile. Per chiudere i lavori propone di accettare tutte le motivazioni pervenute e procedere all'applicazione della RTU per il rispetto dei tetti di spesa salvo il diritto al ricorso per le strutture che si sentissero danneggiate.

Federlab Campania prende atto della dichiarazione resa dalla Coordinatrice del TTSA in riferimento al consuntivo 2017 e ribadisce quanto segue: avendo l'ASL stabilito preliminarmente le motivazioni approvabili ritiene inutile la presenza delle Associazioni di Categoria all'odierno Tavolo Tecnico e ribadisce ancora una volta che alle strutture non è stata inviata nessuna comunicazione di monitoraggio né data di esaurimento, pertanto ritiene che le prestazioni erogate nel 2017 siano state erogate legittimamente dalle strutture e propone all'ASL Napoli 3 sud di riconoscere e liquidare tutte le prestazioni erogate nel 2017 per la macroarea di specialistica ambulatoriale e conseguentemente farsi carico dell'eventuale differenze.

In conclusione Federlab Campania anticipa sin d'ora di essere contraria a qualsiasi applicazione di RTU e si riserva di tutelare le proprie associate nelle sedi opportune.

SNR e ASIC denunciano la mancata disponibilità di collaborazione da parte della parte pubblica del TTSA della ASL che intende proseguire apoditticamente nella lettura unilaterale delle motivazioni di sfioramento nonostante la quasi totalità delle associazioni si sia dichiarata contraria per le motivazioni sopra elencate.

Ribadiscono di nuovo la richiesta di conoscere se il monitoraggio inviato con prot. 63 del 5.7.2021 sia stato o meno elaborato nel rispetto del contratto al tit. 8 e della Circolare Regionale prot. 0343046 del 28.06.2021.

La parte pubblica si vede costretta a denunciare che ancora una volta parte delle Associazioni di Categoria strumentalmente richiedono ulteriormente di dilazionare l'applicazione del consuntivo dell'anno 2017 unico argomento all'ordine del giorno pur avendo la parte pubblica dato la propria disponibilità una volta esaurita la discussione di cui all'ordine del giorno di affrontare la problematica inerente all'anno 2021.

ANISAP precisa che pur contestando i principi enucleati dalla parte pubblica con particolare riferimento alla mancata accettazione della non comunicazione delle date di sfioramento, ritiene, nell'ottica partecipativa di concertazione, esaminare le controdeduzioni inviate dalle singole

AISA
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Federlab
[Handwritten signature]

ANISAP
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ASIC
Associazione Esperti e Tecnici in Campania
[Handwritten signature]

ASPAT
Associazione Sanità Privata Accreditata
Direzionale Isola Esedra
80143 NAPOLI
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 0596

strutture, anche al fine di valutare la sussistenza di eventuali profili di illegittimità da censurare in sede giudiziale.

Le Associazioni (SNR – ASPAT - ASIC – FEDERLAB – UNIONE INDUSTRIALE) - contestano con forza quanto dichiarato dalla parte pubblica perché non corrispondente a quanto dimostrato su campo dalle Associazioni che sono più e più volte intervenute in T.T. che fino ad oggi hanno mostrato soltanto dati incompleti e contraddittori.

Non corrisponde, inoltre al vero la disponibilità di “parte” delle Associazioni a continuare i lavori essendo tanto limitato ad una sola Associazione.

ANISAP si associa alla prima parte della precedente dichiarazione.

Alle ore 11,30 è presente il Rappresentante AISA – Prof. Salvatore.

Con riferimento alla dichiarazione a verbale resa dalla parte pubblica del T.T. AISA evidenzia la circostanza che l'accordo contrattuale posto a base della erogazione delle prestazioni per conto del SSR e con onere a carico della finanza pubblica prevede precise disposizioni che obbligano le parti contraenti.

I componenti di parte pubblica hanno evidenziato nella loro dichiarazione solo talune disposizioni del citato accordo contrattuale tralasciando tra l'altre che per l'anno dell'esercizio 2017 sono state palesemente violate.

Nello specifico ciò è avvenuto sia in ordine alle attività del T.T. sia agli obblighi di comunicazione preventiva delle date di esaurimento dei volumi delle prestazioni contrattualizzate e del Valore Medio delle prestazioni di ciascuna branca specialistica.

Pertanto l'AISA stigmatizza tali violazioni e onde evitare speciosi strumentalizzazioni, partecipa ai lavori del T.T. analizzando le motivazioni addotte dalle strutture che a dire dell'ASL avrebbero prodotto volumi eccedenti dei limiti contrattualmente assunti e/o del VMP non condividendo tuttavia l'approccio tabellare che l'ASL intenderebbe assumere in ordine alla predeterminazione delle “giustificazioni” meritevoli di accoglimento.

E ciò in quanto si tradurrebbe nell'oggettivo svilimento delle attività proprie del T.T. chiamando a valutare le specificità delle argomentazioni addotte dai Centri ai quali è stato richiesto di fornire chiarimenti.

In riferimento al monitoraggio ricevuto e riferito al periodo gennaio maggio 2021, FEDERLAB CAMPANIA, attraverso il proprio delegato ai tavoli tecnici Dr. Giuseppe Diglio, chiede alla coordinatrice del tavolo tecnico se è stata applicata correttamente la circolare Regionale prot. 0343046 del 28.06.2021 con la quale invitava i Direttori Generali a “tener conto già in corso d'anno anche dei limiti tassativamente stabiliti per gli incrementi di produzione dei singoli centri, rispetto a quella fatta registrare nel corrispondente periodo dell'anno precedente, e per i superamenti del valore medio delle prestazioni. Ovviamente, poi monitoraggi dei tetti di spesa le previsioni di esaurimento degli stessi devono tener conto, già in corso d'anno di ogni abbattimento”

Per quanto richiamato nella circolare sopracitata ed al fine di evitare che eventuali recuperi di somme non siano più utilizzabili per garantire ulteriori prestazioni ai cittadini procrastinando le date di esaurimenti sia dei volumi economici che prestazionali .FEDERLAB CAMPANIA invita

Federlab
SC

ANISAP
per

ALL -
Nelson

ASIC

ASPART
Associazione Sanità Privata Accreditata Territo
Centro Direzionale - Isola Esedra F/
80143 NAPOLI
Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 05964321

AISA
Prof. Salvatore

SC

SC

l'ASL Napoli 3 sud ad una redistribuzione degli eventuali risparmi, da effettuarsi in via del tutto preliminare, per addivenire ad una corretta individuazione delle date di esaurimento sia dei volumi economici che quelli prestazionali, a comunicarsi alle strutture erogatrici.

FEDERLAB CAMPANIA si riserva di attivare ogni rimedio previsto dalla legge, con espressa riserva di tutelare gli interessi propri e delle proprie associate in ogni sede.

ASPAT per quanto concerne la elaborazione relativa alle valutazioni delle controdeduzioni comunicate dalle strutture private accreditate ribadisce il proprio fermo diniego a partecipare a detta attività seguendo il prosieguo dei lavori con esonero di voto.

SNR chiede di allegare al verbale la comunicazione inviate a mezzo PEC del 06.07.2021.

Alle ore 12.45 lasciano i lavori i rappresentanti delle Associazioni : SNR e FEDERLAB


Si passa alla valutazione delle controdeduzioni inviate dai Centri Accreditati . (Tabella Allegata)

Alle ore 16.30 si sospendono i lavori e ci si autoconvoca per il giorno martedì 13 luglio alle ore 15,00.

Si riprendono i lavori alle ore 16:00 del 13.07.2021 sono presenti:

- Associazioni di Categoria

AISA	Prof. Salvatore
AISIC	Dott. Gambino
CONFIDUSTRIA	Avv. Simonelli
FEDERCARDIO	Dott. Siciliano
ASPAT	Dott. Polizzi
ANISAP	Avv. Pragliola

AISA


- Rappresentanti Aziendali

Dott.ssa Borrelli
Dott. Conato
Dott. Bisogno
Dott. Langella
Dott.ssa De Stefano

Il rappresentante della FEDERLAB CAMPANIA ha fatto pervenire una dichiarazione che si allega al presente verbale.

In merito alla diffida odierna di FEDERLAB il Prof. Antonio Salvatore di AISA evidenzia la circostanza che, pure in presenza di palesi violazioni commesse dall' ASL - tanto in ordine alle comunicazioni delle date di esaurimento dei budget (volumetrici e finanziari), ex art.5, comma 3, del contratto stipulato ai sensi del DCA n. 89 del 2016 (in BURC n. 55 del 16.08.2016), quanto alla convocazione del tavolo tecnico per lo svolgimento delle attività di propria competenza, sebbene più volte sollecitata - la determinazione della RTU, così come l'analisi del Over-Selling e del Over Case-Mix, costituiscono il preciso onere di Tavolo Tecnico da compiere anche con ritardo.

Federlab

ANISAP

ASL


 ASPAT
Associazione Sanità Privata Accreditata, Terr
Centro Direzionale Isola Esedra 1
80143 NAPOLI
Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 059643



Pertanto, onde evitare inutile contenziosi, ritiene doveroso procedere alle attività istruttorie di competenza del Tavolo Tecnico per l'esercizio 2017.

Il Rappresentante di Confindustria facendo seguito a quanto già rilevato nella riunione del 6 luglio da SNR con propria nota recante pari data e già condiviso da Unione Industriali, si richiede ancora una volta alla parte Pubblica del Tavolo Tecnico di chiarire se, nell'ambito della determinazione delle date presuntive di esaurimento di cui al monitoraggio inviato con nota prot. 63 del 5.7.21 (recante le date presuntive di esaurimento dei tetti spesa per l'esercizio 2021 sulla base della produzione al 31 maggio 2021), siano stati rispettati i criteri dettati dalla circolare regionale n. prot. 0343046 del 28 giugno 2021 a firma dell'Avv. Antonio Postiglione.

Si rammenta infatti che in detta circolare è stato chiarito che: "le ASL devono tenere conto in corso d'anno anche dei limiti tassativamente stabiliti per gli incrementi di produzione dei singoli centri privati, rispetto a quella fatta registrare nel corrispondente periodo dell'anno precedente, e per i superamenti di valore medio delle prestazioni (cfr. art. 8 dello schema di contratto approvato con DCA 10/2020). Ovviamente devono tenere conto già in corso d'anno di ogni altro abbattimento, da applicarsi in base alla normativa vigente".

Segnatamente, qualora detti criteri siano stati osservati si richiede sia trasmessa copia della pec con la quale l'ASL NA3 Sud ha assolto all'obbligo imposto dalla circolare in oggetto in uno con l'aggiornamento del monitoraggio, così come richiesto dalla Regione Campania nella richiamata circolare a firma Avv. Antonio Postiglione. Contrariamente, qualora i criteri di determinazioni fissati nella circolare regionale non siano stati fissati, si richiede che il monitoraggio inviato con nota prot. 63 del 5.7.21 sia revocato ad horas e che si provveda nel rispetto della circolare regionale.

Il Coordinatore del Tavolo Tecnico da inizio ai lavori ripartendo dalla valutazione delle controdeduzioni inviate dai Centri Accreditati. Non valutate nella precedente seduta.

Dopo avere valutato tutte le controdeduzioni dei Centri Accreditati si richiedono – a mezzo pec – delle integrazioni per i seguenti Centri:

- **Centro Cardiologico Rocca:** fatture acquisto di 2 Holter e le richiesta di implementazione tecnologica;
- **AID Nola:** verificare se le prestazioni extra COM sono state contestate e se per le stesse è stata emessa nota di credito;
- **Centro Radiologico e Terapia Fisica srl:** implementazione tecnologica;
- **DIMED:** implementazione tecnologica;
- **MEDI :** implementazione tecnologica
- **SAN Ciro:** verificare lavori adeguamento 2016 – verbale di interventi su TAC;
- **Centro LASER:** implementazione tecnologica sensi della 491;
- **IGEA CENTER:** implementazione tecnologica al 31/12/ 2016;
- **DOCA:** implementazione COM al 31/12/2016;

Handwritten signature: AISA

ASPAT
Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale
Centro Direzionale - Isola Esedra F/10
80143 NAPOLI
Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 0596432121

Handwritten signature: Ferricelli fl

Handwritten signature: AMS

Handwritten signature: Alleno

FAISIC
Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale

Handwritten signature: Qu

- **Raggi X Loffredo:** implementazione COM al 31/12/2016;
- **Casa di Cura Santa Lucia:** implementazione COM al 31/12/2016;
- **Diagnostica Vitolo:** verificare sentenza;
- **Verniero:** implementazione COM al 31/12/2016;
- **Aprile:** verifica contestazione anno 2017;

Con riferimento al centro AID ANTIDIABETE, ANISAP, nel presente atto del fatto che il Tavolo Tecnico ritiene di non approvare le controdeduzioni, osserva che il predetto sfioramento del VPM è stato invece accettato per tutte le altre strutture, denotando una evidente disparità di trattamento, suscettibile di esistere fatta valere in sede giudiziale dal centro in questione soprattutto in considerazione, soprattutto della mancata comunicazione delle date che ha riguardato tutte le strutture.

Alle ore 19.45 si sospendono i lavori e ci si autoconvoca per il giorno martedì 21 luglio alle ore 9.30.

Si riprendono i lavori alle ore 09.45 del 21.07.2021 sono presenti:

- Associazioni di Categoria

AISA	Prof. Salvatore
AISIC	Dott. Gambino
CONFIDUSTRIA	Avv. Simonelli
FEDERCARDIO	Dott. Siciliano
ASPAT	Dott. Polizzi (uditore)
ANISAP	Avv. Pragliola

AISA
[Handwritten signature]

- Rappresentanti Aziendali

Dott.ssa Borrelli
Dott. Conato
Dott. Bisogno
Avv. Peluso
Dott.ssa De Stefano

E' presente l'avv. Augusto Chiosi.

ASPAT
Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale
Centro Direzionale - Isola Esedra F/10
80143 NAPOLI
Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 05964321219

Il Coordinatore del Tavolo introduce i lavori e passa alla verifica delle integrazioni richieste ai Centri Accreditati. *(DISTRETTI SANITARI)* -

Con riferimento alle richieste integrazioni fornite dal Centro Diagnostico San Ciro in relazione alla cardiologia ed dalla radiodiagnostica IANISAP rileva che i verbali di intervento prodotti attestano interventi ripetuti su guasti ricorrenti all'apparecchio T/C il cui fermo giornaliero equivale a una settimana di radiologia tradizionale o ecografia.

ANISAP, per tanto insiste per l'approvazione delle controdeduzioni e delle relative integrazioni.

Federico
[Handwritten signatures]
AISIC
[Handwritten signature]

Gli esiti delle valutazioni sono annotati nelle tabelle allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

I lavori del Tavolo vengono chiusi alle ore 12,00.

Federico
JL

ANSA P
JL

ML

ASISIC
M

ML

ML

 **ASPAT**
Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale
Centro Direzionale - Isola Esedra F/10
80143 NAPOLI
Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 05964321219

ML

ML

ML
MISA
ML

ML